



### KRUISHENG ZWAAR - PENTURE ANGLAISE FORTE

Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
10	0102.44	300	40	4	70	110	3
10	0112.44	400	40	4	70	110	3
10	0122.44	500	40	4	70	110	3
10	0132.44	600	40	4	70	110	3



### HENG - PENTURE FORTE

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
10	5411.32	300	38	5	16
10	5421.32	400	38	5	16
10	5431.32	500	45	6	16
10	5441.32	600	45	6	16
10	5461.32	800	45	6	16
10	5481.32	1000	45	6	16
10	5491.32	1200	45	6	16



### PLAATDUIM - GOND STANDARD SUR PLATINE

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
10	8101.44	112	40	5	16	10	45



### MOERDUIM - GOND RENFORCÉ À VIS BOIS

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
5	8361.31	112	40	5	16	10	45	220	M12



### KLAUWDUIM 1/2 STEENS - GOND RENFORCÉ MOD. 1/2 BRIQUE

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
10	8251.44	140	40	8	16

### KLAUWDUIM 1/1 STEENS - GOND RENFORCÉ MOD. 1/1 BRIQUE

Galvanisch verzinkt / zinzimir


VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
10	8261.44	210	40	8	16



### SCHROEFDUIM - GOND STANDARD À VIS BOIS

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm
10	8391.44	145	16
10	838102.44	145	10




**PLAATGRENDEL N.M. - VERROU de box**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
20	1041.08	100	55	1,25	35	9
20	1051.08	120	55	1,25	35	9




**HANGSLOTGRENDEL - VERROU À CANON**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
10	1062.05	100	44	2	28	9




**UNIVERSEELGRENDEL - LICHT  
VERROU DE BOX À PORTE-CADENAS**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
10	1101.05	100	70	1,5	52	16




**HANGSLOTSCHUIF - VLAK  
VERROU À COULISSE PORTE CADENAS**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
10	1652.05	100	45	2	30	16	5
10	1672.05	140	55	2	40	20	5
10	1952.05	180	75	2	55	25	6
Met bocht / deporte							
10	1902.05	100	45	2	30	16	5



**PLAATSCHUIF - VERROU DE PORTE**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
10	1452.08	60	25	1	22	15	4
10	1462.08	80	25	1	22	15	4



**TUINHEKSLUITING**  
**FERMETURE DE CLOTURE, FORTE, REGLABLE**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
10	1302.05	180	100	80	2	60	18	4



**AUTOMATTISCHE HEKSLUITING**  
**FERMETURE DE CLOTURE AUTOMATIQUE**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
10	1311.09	45	57	2	40	12




**OVERSLAGGRENDEL**  
**FERMETURE à CHEVAUCHEMENT**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
5	1332.42	430	72	185	2,5	8



**GRONDGRENDEL**  
**VERROU DE BARRIERE**  
Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
5	1353.42	400	16	40	65	40	5
5	1363.42	500	16	40	65	40	5



**OPLOOPPLAAT**  
**ARRET PORTE DE JARDIN**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D
20	1372.42	185	125	3	M10x150



**TUINDEURSLUITING MET ALU DEURKRUK**  
**FERMETURE POUR PORTILLON**  
Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article
10	1449.70



### PAALHOUDER MET PUNT PIED DE POTEAU POUR BOIS

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1	427303.99	71	71	2	150	750
1	427323.99	91	91	2	200	900
1	427333.99	121	121	2,5	200	950



### PAALHOUDER OP PLAAT PLATINE DE POTEAU BOIS


Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1	428303.99	71	71	2	150	150	150
1	428323.99	91	91	2	150	150	150
1	428343.99	121	121	2,5	150	180	180
1	428353.99	145	145	2,5	150	200	200
1	428379.99	rond - ronde		Ø 80 mm			



### L-VLECHTSCHERMSTEUN EQUERRE EN FORME DE L

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
40	35	30	2,5	445	8
VE	Artikelnr. N° d'Article	Uitvoering Exécution			
800	4052.13	geel verzinkt / bichromaté			
100	4053.13	galva à chaud / vuurverzinkt			
25	4056.09	RVS / inox			
25	4100.13	4st in zakje met schroeven - geel verzinkt 4pce par sachet avec vis - bichromaté			
25	4110.13	4st in zakje met schroeven - warm verzinkt 4pce par sachet avec vis - galva à chaud			
25	405616.85	4st in zakje met schroeven - inox 4pce par sachet avec vis - inox			



### U-VLECHTSCHERMSTEUN EQUERRE EN FORME DE U

Geel verzinkt / bichromaté

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
100	4062.13	40	37	30	2,5	45	8
100	4072.13	40	47	30	2,5	45	8



### U-PERGOLA DRAGER SUPPORT DE POTEAU EN U À SCELLER

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1	4203.99	71	100	60	4	20	200
1	4223.99	91	100	60	4	20	200
1	4233.99	101	100	60	4	20	200
1	4253.99	121	100	60	4	20	200
1	4263.29	141	100	60	4	20	200



### L-PERGOLADRAGER SUPPORT POUR PERGOLA L

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1	426303.99	80	105	60	5	200	18



### VERSTELBARE PERGOLADRAGER SUPPORT POUR PERGOLA AJUSTABLE

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	B mm	D mm	F mm
1	426393.01	65-140	4	18



### H-PERGOLADRAGER SUPPORT POUR PERGOLA H

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
1	426333.99	71	60	600	6
1	426343.99	91	60	600	6



### U-PERGOLADRAGER MET "T"IJZER SUPPORT EN U RENFORCÉ

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud


VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1	426363.99	71	205	50	5	200	40/40
1	426383.99	91	205	50	5	200	40/40



### U-PERGOLASTEUN OP PLAAT SOCLE DE POTEAU MODELE U

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1	429303.99	71	200	50	5	200	6	60
1	429323.99	91	200	50	5	200	6	60
1	429333.99	101	200	50	5	200	6	60
1	429313.99	121	200	50	5	200	6	60



**PAALORNAMENTEN**  
**ORNEMENTS DE POTEAU**

Artikelnr. N° d'Article	Omschrijving Description	Materiaal Materiel	VE unité
420013.09	pyramide 71/71	verzinkt / galva	25
420035.09	pyramide 91/91	verzinkt / galva	25
420113.09	bol 71/71	verzinkt / galva	25
420135.09	bol 91/91	verzinkt / galva	25
420016.09	pyramide 71/71	alu	25
420036.09	pyramide 91/91	alu	25
420116.09	bol 71/71	alu	25
420136.09	bol 91/91	alu	25



**SCHOMMEL GRONDAKKERS**  
**ANCRE DE BALANÇOIRE**

Vuurverzinkt / Galvanisé à chaud

Afmeting Dimension	Artikelnr. N° d'Article
12 mm x 0,50 m	GRAN050
14 mm x 0,80 m	GRAN080



**SCHOMMELHAKEN VERZINKT**  
**CROCHET POUR BALANÇOIRE GALVANISÉ**

Omschrijving Description	Artikelnr. N° d'Article
rond 90	Q2001
rond 100	Q2002
rond 120	Q2003
vierkant/carré 90/90/3	Q2004



**INSCHROEFPAALHOUDER**  
**MANCHON À VISÉ**

Vuurverzinkt / Galvanisé à chaud

Afmeting Dimension	Artikelnr. N° d'Article
76/750 mm	427399.99



**GRIPANKERNAGEL**  
**POINTE TORSADÉE**

VE	Artikelnr. N° d'Article	B mm	C mm
100	460011.20	32	3,8



**ANTI-KLIMBEUGEL**  
**COLLIER GOUTIÈRE ANTI-EFFRACTION**  
Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1	4103.31	105	105	5	40	9,5	7,5	110




**ANTI-KLIMSTRIP**  
**LISSE DENTÉES ANTI-EFFRACTION CLÔTURE**  
Galvanisch verzinkt / electro galvanisé

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm
1	4111.32	1000	40	3



**HANDGREEP**  
**POIGNÉE PROFILÉE**  
Galvanisch verzinkt / electro galvanisé


VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm
30	4001.10	140	20	5
30	4011.10	170	20	5
20	4021.08	210	25	6



### TUINMAT - CAILLEBOTIS DE JARDIN

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1	Q7001	600	300	25	30	30	20x2	10x2



### SPIJLMAT - PAILLASSON EXTÉRIEUR

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
1	7113.99	600	300	17	2



### ROOSTERS - CAILLEBOTIS

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud


VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
1	Q7001	600	300	25	30	30	20x2	10x2
1	Q7002	600	400	25	30	30	20x2	10x2
1	Q7003	700	400	25	30	30	20x2	10x2
1	Q7004	700	500	25	30	30	20x2	10x2
1	Q7005	800	400	25	30	30	20x2	10x2
1	Q7006	800	500	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7007	800	600	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7008	900	500	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7009	900	600	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7010	1000	500	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7011	1000	600	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7012	1200	600	25	30	30	25x2	10x2
1	Q7020	1000	800	25	30	30	30x2	10x2
1	Q7021	1000	1000	25	30	30	30x2	10x2
1	Q7022	1200	1000	25	30	30	30x2	10x2
1	Q7030	1000	1000	25	30	30	30x3	10x2
1	Q7031	1200	1000	25	30	30	30x3	10x2
1	Q7032	1500	1000	25	30	30	30x3	10x2



### MATOMRANDING ARMATURE DE GRILLE

Vuur verzinkt / galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1	Q7050	600	300	28	20	2
1	Q7051	600	400	28	20	2
1	Q7052	700	400	28	20	2
1	Q7053	700	500	28	20	2
1	Q7054	800	400	28	20	2
1	Q7055	800	500	28	20	2
1	Q7056	800	600	28	20	2
1	Q7057	900	500	28	20	2
1	Q7058	900	600	28	20	2
1	Q7059	1000	500	28	20	2
1	Q7060	1000	600	28	20	2
1	Q7061	1200	600	28	20	2



**PUTROOSTERS**

**GRILLE DE SIPHON**

Galvanisch verzinkt / Electro galvanisé

VE	Artikelnr. N° d'Article	Afmeting Dimensions
1	7001.99	200 x 200
1	7011.99	250 x 250
1	7021.99	300 x 300



**GARAGEROOSTERS**  
**GRILLE DE GARAGE**

Vuur verzinkt / Galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	Afmeting Dimensions
1	7453.99	240 x 1000



**TRAPTREDE**

**MARCHE D'ESCALIER**

Vuur verzinkt / Galvanisé à chaud

VE	Artikelnr. N° d'Article	Afmeting Dimensions
1	Q7301	700 x 240
1	Q7302	800 x 240
1	Q7303	900 x 240
1	Q7304	1000 x 240



**RAAMHOEK**  
**EQUERRE PLATE LÉGÈRE**

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
25	2071.35	150	150	23	2,5
25	2081.35	175	175	25	2,5
25	2091.35	200	200	29	3
25	2101.35	250	250	33	3
25	2111.35	300	300	36	4



**STOELHOEK**  
**EQUERRE DE CHAISE**

Galvanisch verzinkt / zinzimir


VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
100	2151.13	25	25	15	2
100	2141.13	30	30	15	2
100	2161.13	40	40	15	2
100	2171.13	50	50	15	2
100	2191.13	60	60	20	2
100	2211.13	80	80	20	2
100	2231.13	100	100	20	2
100	2241.13	125	125	20	2
100	2251.35	150	150	25	3



**DREMPELHOEK**  
**EQUERRE LOURD**

Galvanisch verzinkt / zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	A mm	B mm	C mm	D mm
25	2301.35	100	100	20	5
25	2311.35	125	125	20	5
25	2321.35	150	150	25	5
25	2331.35	175	175	25	5
25	2341.35	200	200	25	6
25	2351.35	250	250	30	6
25	2361.35	300	300	30	6
25	2371.35	100	150	25	6



st/pk pc/bte	Artikelnr. N° d'Article	Omschrijving Description	Afmetingen-Dimensions A x B x D
20	Q1201	équerre de jonction	40 x 120 x 2,0
20	Q1202	koppelanker	40 x 160 x 2,0
20	Q1203	koppelanker	60 x 200 x 2,0
20	Q1204	koppelanker	60 x 240 x 2,0
20	Q1205	koppelanker	80 x 200 x 2,0
20	Q1206	koppelanker	80 x 240 x 2,0
10	Q1207	koppelanker	80 x 300 x 2,0
10	Q1208	koppelanker	100 x 200 x 2,0
10	Q1209	koppelanker	100 x 260 x 2,0
10	Q1210	koppelanker	100 x 300 x 2,0
10	Q1211	koppelanker	120 x 240 x 2,0
10	Q1221	koppelanker	40 x 1200 x 2,0
10	Q1222	koppelanker	60 x 1200 x 2,0
rouleau de feuillard perforée			
10	Q1231	montageband op rol	20 x 3 m x 0,8
10	Q1232	montageband op rol	15 x 3 m x 0,8
platine de jonction			
20	Q1241	verbindingsplaat	100 x 35 x 2,5
20	Q1242	verbindingsplaat	140 x 55 x 2,5
20	Q1243	verbindingsplaat	200 x 55 x 2,5
support poutre			
10	Q1101	balkdrager	38 x 141 x 2,0
10	Q1102	balkdrager	41 x 110 x 2,0
10	Q1103	balkdrager	41 x 140 x 2,0
10	Q1104	balkdrager	45 x 108 x 2,0
10	Q1105	balkdrager	51 x 105 x 2,0
10	Q1106	balkdrager	51 x 135 x 2,0
10	Q1107	balkdrager	60 x 100 x 2,0
10	Q1108	balkdrager	60 x 130 x 2,0
10	Q1109	balkdrager	60 x 160 x 2,0
10	Q1110	balkdrager	64 x 128 x 2,0
10	Q1111	balkdrager	70 x 125 x 2,0
10	Q1112	balkdrager	76 x 122 x 2,0
10	Q1113	balkdrager	76 x 152 x 2,0
10	Q1114	balkdrager	80 x 120 x 2,0
10	Q1115	balkdrager	80 x 150 x 2,0
10	Q1116	balkdrager	100 x 140 x 2,0
10	Q1117	balkdrager	100 x 200 x 2,0
10	Q1118	balkdrager	120 x 160 x 2,0
10	Q1119	balkdrager	140 x 180 x 2,0

### BALKDRAGER SUPPORT POUTRE

Senzimir verzinkt / galvanisé zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	B mm	C mm
50	Q1150	40	1
50	Q1151	46	1
50	Q1152	63	1

### BALKDRAGER MET STRIP SUPPORT POUTRE AVEC STRIP

Senzimir verzinkt / galvanisé zinzimir

VE	Artikelnr. N° d'Article	B mm	H mm	C mm
50	Q1160	46	190	1
50	Q1161	46	225	1
50	Q1162	63	190	1
50	Q1163	63	225	1



st/pk pc/bte	Artikelnr. N° d'Article	Omschrijving Description	Afmetingen-Dimensions A x B x C x D
20	Q1001	équerre d'assemblage - joist square versterkingshoek	100 x 75 x 30 x 3,0
10	Q1002	versterkingshoek	120 x 80 x 35 x 4,0
10	Q1003	versterkingshoek	180 x 120 x 40 x 5,0
équerre d'assemblage pour bois renforcé reinforced square			
20	Q1010	hoekanker met ril	90 x 90 x 65 x 2,5
20	Q1011	hoekanker met ril	105 x 105 x 90 x 2,5
20	Q1012	hoekanker met ril	90 x 50 x 55 x 2,5
20	Q1013	hoekanker met ril	70 x 70 x 55 x 2,5
équerre d'assemblage pour bois merging square			
20	Q1020	hoekanker	50 x 50 x 35 x 2,5
20	Q1021	hoekanker	70 x 70 x 55 x 2,5
20	Q1022	hoekanker	50 x 150 x 55 x 2,5
20	Q1023	hoekanker	90 x 90 x 65 x 2,5
20	Q1024	hoekanker	105 x 105 x 90 x 2,5
équerre d'assemblage pour bois assembly square			
50	Q1030	hoekanker	40 x 40 x 40 x 2,0
50	Q1031	hoekanker	40 x 40 x 60 x 2,0
20	Q1032	hoekanker	60 x 60 x 40 x 2,0
20	Q1033	hoekanker	60 x 60 x 60 x 2,0
20	Q1034	hoekanker	60 x 60 x 80 x 2,0
20	Q1035	hoekanker	60 x 60 x 100 x 2,0
20	Q1036	hoekanker	80 x 80 x 40 x 2,0
20	Q1037	hoekanker	80 x 80 x 60 x 2,0
20	Q1038	hoekanker	80 x 80 x 80 x 2,0
20	Q1039	hoekanker	80 x 80 x 100 x 2,0
20	Q1040	hoekanker	100 x 100 x 60 x 2,0
20	Q1041	hoekanker	100 x 100 x 80 x 2,0
20	Q1042	hoekanker	100 x 100 x 100 x 2,0
20	Q1043	hoekanker	40 x 40 x 100 x 2,0
20	Q1050	hoekanker	40 x 200 x 40 x 2,0
20	Q1051	hoekanker	40 x 300 x 40 x 2,0
équerre d'assemblage réglable adjustable square			
20	Q1060	hoekanker regelbaar	80 x 65 x 20 x 4,0
20	Q1061	hoekanker regelbaar	60 x 40 x 60 x 3,0
équerre d'assemblage concrete square			
10	Q1070	hoekanker	75 x 75 x 50 x 6,0
10	Q1071	hoekanker	100 x 75 x 60 x 8,0
10	Q1072	hoekanker	150 x 75 x 60 x 8,0
10	Q1073	hoekanker	75 x 50 x 50 x 6,0
10	Q1074	hoekanker	100 x 50 x 60 x 8,0